



LOKERMANN





**STAY
WITH
THE
GIANTS**



IL FUTURO DELLA SALDATURA

The future of welding



LOKERMANN SRL entra nel mondo dell'automazione con soluzioni tecnologiche progettate per incrementare la produttività, migliorare il livello di precisione e ridurre i rischi nelle operazioni di saldatura.

I Robot Antropomorfi Industriali LOKERMANN sono perfettamente interpolati con tutti i Posizionatori in gamma. I nuovi Generatori di Saldatura LOKERMANN configurabili con tutti gli accessori necessari, completano l'intera isola di saldatura automatizzata.

LOKERMANN SRL in the world of automation with new technological solutions designed to increase the level of precision, to improve productivity and to reduce risks in welding operations.

LOKERMANN Industrial Anthropomorphic Robots are perfectly interpolated with all the Positioners in the range.

New LOKERMANN Power Source configurable with all the necessary accessories complete the welding system.



Name	PULSE 350 LKM-CRP
Model	CRP-DS350-L (Comply with CCC standard)
Number of phases, rated input voltage	Three-phase 380V±10%, 50Hz/60Hz
Rated output current	30-350A (Depends on the diameter of the welding wire)
Robot interface	CAN communication
IP level	IP21S

Name	PULSE 500 LKM-CRP
Model	CRP-DS500-PL (Comply with CCC standard)
Number of phases, rated input voltage	Three-phase 380V±10%, 50Hz/60Hz
Rated output current	30-500A (Depends on the diameter of the welding wire)
Robot interface	CAN communication
IP level	IP21S

ROBOTIC DIVISION

SET 1

Robot di Saldatura su tavolo modulare disponibile in diverse dimensioni accessorio di dime e morsetti.

Welding robot on modular table available in different sizes equipped with clamps and accessories



SET 4

Robot di Saldatura su posizionario ad 1 asse singolo con telaio anteriore e posteriore disponibile con portate da 250 kg a 3000 kg.


Welding robot on single axis positioner with front and rear frame available with capacities from 250 kg to 3000 kg



SET 2

Robot di Saldatura su tavola rotante con portata 250 kg, 500 kg e 750 kg.


Welding robot on rotating table with capacity 250 kg, 500 kg and 750 kg



SET 5

Robot di Saldatura su posizionario a 3 assi con telaio disponibile con portate da 250 kg a 1000 kg


Welding robot on 3-axis positioner with frame available with capacities from 250 kg to 1000 kg.



SET 3

Robot di Saldatura su tavola Roto Basculante con portata 250 kg e 500 kg.

Welding robot on tilting rotary table with capacity 250 kg and 500 kg



SET 6


Robot di Saldatura su slitta per lo spostamento su più stazioni di lavoro.

Welding robot on sled for moving to multiple workstations.



ORGANIZZA LO SPAZIO PERFETTO

Organize the perfect space




Consulenza, Progettazione e Realizzazione dell'intera isola di saldatura con ampie possibilità di personalizzazione in base all'applicazione di lavoro. Il Team LOKERMANN si occuperà della formazione all'uso e della manutenzione dell'intero sistema.

Consulting, Design and Construction of the welding station with extensive customization options based on the work application. The LOKERMANN Team will take care of training in the use and service of the system.

LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE

The power of communication

Il sistema di saldatura automatica LOKERMANN è perfettamente interconnesso con un software che lo monitora e ne verifica le prestazioni.
The LOKERMANN automatic welding system is perfectly interconnected with a software that monitors it and verifies its performance.





✉ lokermann@lokermann.eu

🌐 www.lokermann.eu

